


Modellbeschreibung:

Gestell: Hartholz und andere Holzwerkstoffe
 Sitz/Rücken: in 3 verschiedenen Sitzhärten mit angepasstem Rückenkomfort lieferbar
Bitte beachten Sie hierzu auch Seite 3.
 2 verschiedene Sitzhöhen preisgleich wählbar / 46 cm oder 48 cm
 Rücken: hochelastische Polstergurte mit hochwertigem Kaltschaum/Polyätherschaum
 Stoff: Alle Typen sind im Rücken echt bezogen!
 (außer 2 mit Bettfunktion sowie 2,5- und 3-Sitzer mit und ohne Bettfunktion)
Rücken echt gegen Aufpreis lieferbar
 Leder: Alle Typen sind im Rücken unecht bezogen!
 (außer Sessel und 2-Sitzer mit zwei Armlehnen) **Rücken echt gegen Aufpreis lieferbar**
 Armteil: Armteilverstellung für AL E + F / **gegen Aufpreis lieferbar**
 Liegefläche: **Liegefläche echt gegen Aufpreis lieferbar**
 Bezugsstoff/Leder: Modelltype ist nur einfarbig lieferbar




ca. Massangaben in cm

Höhe:	85 oder 87
Tiefe:	95
Relaxtiefe:	175
Sitzhöhe:	46 oder 48
Sitztiefe:	53
Armlehne A+B:	17
Armlehne C+D:	19
Armlehne E+F:	25
Armlehne R+S:	13


Wichtiger Hinweis zu den Maßangaben:

Die Maße in der Preisliste sind für Armlehne C + D angegeben.
Für Armlehne A und B bitte pro Armlehne 2 cm abziehen!
Für Armlehne E und F rechnen Sie bitte pro Armlehne 6 cm dazu!
Für Armlehne R und S bitte pro Armlehne 6 cm abziehen!

Sitzhöhen



Sitzhöhe 46 cm



Sitzhöhe 48 cm

Fadenausführungen



Kappnaht ohne Kontrastfaden



Kappnaht mit Kontrastfaden beige

Sitzhärten



Sitzhärte wahlweise in HSL (F1 - weich) oder H2L (F2 - mittel & F3 - fest) ohne Mehrpreis
 Bitte grundsätzlich angeben! Empfehlung: F2



F1-weich



F2 -mittel



F3-fest

Bitte beachten Sie hierzu auch Seite 3.




Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten. Beginnen Sie Ihre Angaben mit der davorstehend linken Type. (Bitte Stellskizze mitsenden)

Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher/geänderter Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Leder Ausführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft. Alle Maßangaben sind ca. Maße und können geringfügig abweichen. Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Technische Änderungen an unseren Produkten behalten wir uns vor. Gleiches gilt für Preisirrtümer.

Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Die Liegeflächen-Maße (falls Schlaffunktion im Typenplan vorhanden) sind in Kombination von einem Querschläfer mit Armlehne und Spitzecke (SE) angegeben und ändern sich geringfügig in Kombination mit anderen Typen. Holz ist ein Naturprodukt und eventuelle Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Hinweis für Träger von Herzschrittmachern: Alle eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen, um eventuellen Problemen vorzubeugen, den Arzt zu befragen

Armteilausführungen




Armlehne A
kubisch / bodenfrei

Armlehne B
kubisch / bodennah

Armlehne C
kubisch / bodenfrei

Armlehne D
kubisch / bodennah

Armlehne E
Auflage / bodenfrei



Armlehne F
Auflage / bodennah

Armlehne R
kubisch / bodenfrei

Armlehne S
kubisch / bodennah

Hinweis:
Die bodenfreie Armlehne R
ist nur mit den Fußformen
schmaler Holzfuß ,
schmaler Metallfuß Chrom
oder schmaler Metallfuß schwarz
lieferbar.

Fußausführungen - ca. 11cm oder 13cm Höhe bodenfreie / 3,5cm Höhe bodennahe Füße

Bodenfreie Armteile:

Hinweis zu den bodenfreien Füßen:

Sitzhöhe ca. 46 cm = Fußhöhe 11 cm

Sitzhöhe ca. 48 cm = Fußhöhe 13 cm

Metall-Profilfuß



Metall-Profilfuß
schwarz



Metallfuß Chrom



Metall-Zylinder



Holzfuß



schmaler Holzfuß
nur mit Armlehne R möglich



schmaler Metallfuß Chrom
nur mit Armlehne R möglich



schmaler Metallfuß schwarz
nur mit Armlehne R möglich



Bodennahe Armteile:

Bodennah Metall



Bodennah Holz



Sitzhärten mit angepasstem Rücken



HSL
Kaltschaum-Sitzkonfort

F1 = weich
HUKLA Superflex HSL; hochwertiger Formkaltschaum Sitz in Kombination mit einem softigem Polyätherschaum und mit einer zusätzlichen Hülle aus Softwatte abgedeckt.
Diese Polstervariante hat einen gewollten legeren Charakter und die Falten gehören zu dieser Verarbeitungsart und stellen somit keinen Reklamationsgrund dar.



H2L
mit Ergonomischem Rücken

F2 = Mittel
HUKLA Superflex H2L; hochwertiger Formkaltschaum Sitz mit voll durchgeschäumten Federkern in Kombination mit einem softigem Polyätherschaum in Sandwichaufbau verfeinert als Rückenkissen



H2L
mit Ergonomischem Rücken

F3 = fest
HUKLA Superflex H2L; hochwertiger Formkaltschaum Sitz mit voll durchgeschäumten Federkern in Kombination mit einem Kaltschaum-Rückenkissen

generell ummantelt mit Polstervlies und Sitzaufbau auf dauerelastischen Wellenfedern aufgebaut

Farbtöne für wählbare Holzfarben

BUCHE



P19
Erlefarben



P21
Nussbaumfarben



P48
Eichefarben maron

EICHE



P58
Eiche bianco


Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten. Beginnen Sie Ihre Angaben mit der davorstehend linken Type. (Bitte Stellskizze mitsenden)


Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher/geänderter Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft.

Alle Maßangaben sind ca. Maße und können geringfügig abweichen. Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Technische Änderungen an unserer Produkten behalten wir uns vor. Gleiches gilt für Preisirrtümer.

Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Die Liegeflächen-Maße (falls Schlaffunktion im Typenplan vorhanden) sind in Kombination von einem Querschläfer mit Armlehne und Spitzecke (SE) angegeben und ändern sich geringfügig in Kombination mit anderen Typen. Holz ist ein Naturprodukt und eventuelle Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Hinweis für Träger von Herzschrittmachern: Alle eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen, um eventuellen Problemen vorzubeugen, den Arzt zu befragen.

WallAway 1-motorisch (WA1)  gegen Aufpreis



max. Belastbarkeit 120kg

WallAway-Funktion pro Sitz wählbar




2x Touch-Button
(seitlich links im Sitz)

Die Kopfstütze in die gewünschte Position einstellen. Durch Betätigen des Touch-Buttons fährt die Beinauflage auf Sitzhöhe und der Sitz zusätzlich einige Zentimeter nach oben, sowie nach vorne in eine Relax-Position; hierbei bleibt der Rücken wandfrei. Der Rücken fährt nun anschließend weiter bis zur Liegeposition und der Sitz fährt in dieser Bewegung weiter mit nach vorne und oben. Der Rücken bleibt weiterhin wandfrei.

Individuelle Zusammenstellung der einzelnen Sitzfunktionen in den Typen möglich (siehe Aufpreise).


Bitte denken Sie an die Bestellung der Kopfstütze!

Armteil mit Rasterverstellung (AV) - **gegen Aufpreis**



möglich in allen Elementen mit Armlehne E und F, außer beim Sessel; in der Type nur komplett möglich!

Vorziehbank motorisch (VZMO)  gegen Aufpreis



Der Sitz lässt sich individuell, motorisch bis zu ca. 19 cm nach vorne ausziehen.

Nicht in Verbindung mit WA in einem Sitz möglich!

Akku für motorische WallAway Funktion - **gegen Aufpreis**



für kabellose Funktion im Sitz,
nur in Verbindung mit WA1, VZMO und CanMo möglich
2,2Ah Li-ion

Handschalter (HS) - **gegen Aufpreis**



für motorische Bedienung,
nur in Sitzen mit Armlehne und in Verbindung mit
motorischen Funktionen möglich